

## ピアス施術 同意書

- ・当院では、医療用ピアッサーを用いてピアッシングを行っております。  
その際、通常は麻酔を行っておりません。
- ・ピアスの穴を開けてから、細菌により化膿したり、ウイルスにより感染することがあります。  
腫れ、痛み、赤み、熱感などの症状がありましたら、すぐに受診してください。
- ・ピアスの穴を開けた後に出血する可能性があります。通常ガーゼなどの圧迫で出血は止まりますが、止まらない場合はすぐに受診してください。
- ・金属アレルギーをお持ちの方は、チタンをお勧めしておりますが、アレルギーが絶対生じないわけではありませんので御了承ください。
- ・ピアスの穴を開けると体質により周囲にしこりが出来る事があります。
- ・ケロイド体質の方は、ピアスの周囲の皮膚が赤く盛り上がる可能性があります。
- ・術後は毎晩、洗浄・消毒をしてください。今後ピアスをつけている間は常に感染の危険性があります。
- ・ピアスのキャッチ（留め金）の幅を狭くすると、ピアス、あるいはキャッチが皮膚の中に埋まってしまう可能性があります。
- ・耳たぶの「きわ」にピアスの穴を開ける事を希望される場合、耳たぶが裂けてしまう可能性があります。
- ・ピアスの穴の完成は個人差がありますが、ファーストピアスは耳たぶ1ヶ月、耳たぶ以外は1ヶ月半取りはずさないでください。  
ピアスをはずしてピアスが湿っている場合は、まだ穴が完成していません。

私は以上の内容に対して説明を受け、十分理解しましたので  
ピアッシングを受けることに同意します。

年 月 日

氏名：\_\_\_\_\_

※未成年の場合

保護者氏名：\_\_\_\_\_